Via Roberto Lepetit 37/a-b-c - 00155 Roma
062253261 -mobile: 337800290
0622773224
Servizio clienti: info@errebiserviceroma.it
Post vendita: post-vendita@errebiserviceroma.it
Skype: errebiserviceroma

FLEXADOME Sistema per realizzare etichette resinate tridimensionali

Euro

FLEXADOME SISTEMA PER REALIZZARE ETICHETTE RESINATE TRIDIMENSIONALI

Codice: FLEXADOME SISTEMA PER REALIZZARE ETICHETTE RESINATE TRIDIMENSIONALI

Marchio:

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 25

Descrizione
Sistema innovativo per resinare ed impreziosire le ADATTO PER: etichette in PVC di qualsiasi forma e dimensione, supporti adesivi e altri materiali stampati tradizionalmente per ottenere un effetto 3D luminoso Come funziona: la resina monocomponente UV é applicata al materiale tramite dosatore e viene indurita con la luce delle lampade UV del forno Risparmio di tempo: basta un semplice bottone per avviare e spegnere il sistema CONTATTACI PER AVERE UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!
note aggiuntive

FLEXADOME SPECIFICHE FLEXADOME Larghezza max. del foglio da inserire nel Forno UV 300 x 400 mm (12 x 16 in.) Dimensioni Forno (L x P x H) 850 x 460 x 300 mm (33 x 18 x 12 in.) Alimentazione Forno 230/240 V- 50/60 Hz - 150 W Peso Forno 40 kg (88 lb.) Pressione max. Dispenser 6 bar Alimentazione Dispenser 230/240 V- 50/60 Hz - 100 W Dimensioni Dispenser (L x P x H) 330 x 260 x 600 mm (13 x 10 x 23 in.) Peso Dispenser 4 kg (9 lb.) Dimensioni totale imballo Forno + Dispenser (L x P x H) 1050 x 750 x 900 mm (41 x 29 x 35 in.) Peso totale imballo Forno + Dispenser 50 kg (110 lb.)

EFFETTO 3D GARANTITO, RISULTATI PROFESSIONALI FLEXADOME SCARICA IL VIDEO: https://youtu.be/KQ21c_liTkc

- Sistema innovativo per resinare ed impreziosire le etichette in PVC di qualsiasi forma e dimensione, supporti adesivi e altri materiali stampati tradizionalmente per ottenere un effetto 3D luminoso
- Come funziona: la resina monocomponente UV é applicata al materiale tramite dosatore e viene indurita con la luce delle lampade UV del forno
- Risparmio di tempo: basta un semplice bottone per avviare e spegnere il sistema

- Nessuno spreco di resina, ugelli e scarti di cartucce in plastica
- Ottima ï¬,essibilità del prodotto trattato con resina anche per una successiva applicazione su superfici curve
- Di facile impiego e sicuro per l'operatore, non necessita di pulizia a fine lavoro, nè di manutenzione

DISPONIBILE IN DUE CONFIGURAZIONI:

1. ADVANCED SYSTEM:

Adatto per un utilizzo professionale con alti ritmi produttivi. Composto da: forno UV, 2 vassoi, erogatore computerizzato

2. DEMO KIT:

Starter kit adatto per testare materiali e risultati. Composto da: mini forno UV, 1 siringa di erogazione, barattolo di resina (1/2 kg)

RESINA MONOCOMPONENTE UV

- Pronta all'uso, non necessita di nessuna miscelazione di componenti
- Non ingiallisce: protezione UV integrata per interni ed esterni
- Asciuga velocemente in soli 10/12 minuti
- Resa media per cm2: circa 0,18 gr.
- Con 1 gr. di materiale di resina un'etichetta di circa 5/6 cm2
- Ottimo grado di resistenza all'umidità, senza formazione di bollicine
- Conservabile fino a 9 mesi nel contenitore con lo stesso grado di densità

ADATTO PER:

Etichette in PVC o poliestere

Supporti adesivi

Medagliette metalliche

Spille

Materiali stampati

Altro ancora..

CONTATTACI PER AVERE UN'OFFERTA PERSONALIZZATA!

FLEXADOME SCARICA IL VIDEO: https://youtu.be/KQ21c_liTkc

Sistema di resinatura monocomponente uv

- Facile gestione dell`asciugatura

  Temporizzatore per la facile gestione del ciclo di asciugatura
- Temporizzatore multifunzione
- Forno a lunga durata
- Pedale di azionamento
- Dispenser con vano porta barattolo
- Vassoi con strisce magnetiche

© 2024 Materiali per stampa digitale sul grande formato. All Rights Reserved. P.Iva: 09346850580 - C.F.: BRFRRT63S01H501U